

# Rumsbeskrivning

2020-11-09

## 4 Lägenhetshus

G= Golv

S= Sockel

V= Vägg

T= Tak

Ö= Övrigt

### **Bottenplan**

Generellt:

Vattenburen golvvärme

Salningar runt fönster och dörrar utförs av vit MDF

Gips på väggar med bakomliggande OSB skiva för stabilitet

Gips i tak.

Innerdörrar vita.

Frånlufts värmepump typ Nibe F370 eller likvärdig

Hall:

G Klinkers 30x30 Antracit, eller likvärdigt

S 12x56 Vit

V Skarvspacklas och målas vita

T Skarvspacklas och målas vita

Ö Taklist vit trälist  
Foder till dörrar vita 12x56

Sovrum:

G Ekparkett 3-stav

S 12x56 Vit

V Skarvspacklas och målas vita

T Skarvspacklas och målas vita

Ö Taklist vit trälist  
Foder till dörrar vita 12x56  
Garderob, 4 st.

WC:

G Klinkers 30x30 Antracit, eller likvärdigt. Plattor 100x100 vid brunn

V Kakel 200x300 Blank vit.

T Skarvspacklas och målas vita

Ö Foder till dörrar vita 12x56  
Duschväggar i klarglas bågformade.  
Tvättställskommod vit med engreppsblandare  
Duschanordning typ FM Matsson 9000E.  
Wc stol

Bastu:

G Klinkers 30x30 Antracit, eller likvärdigt

S Klinkers Antracit

V Bastupanel gran

T Bastupanel gran

Ö Taklist obehandlad gran  
Bastudörr helglasad  
Foder till dörr obehandlad 12x56  
Bastulav 2st av asp.  
Bastuaggregat el.

Allrum/ Kök:

G Ekparkett 3-stav

S 12x56 Vit

V Skarvspacklas och målas vita

T Skarvspacklas och målas vita

Ö Taklist vit trälist  
Foder till dörrar vita 12x56  
Kök enligt separat bilaga.

## Plan 2

### Generellt:

Salningar runt fönster och dörrar utförs av vit MDF

Gips på väggar med bakomliggande OSB skiva för stabilitet

Gips i tak.

Vit panel tak i Allrum/kök samt bakomliggande sovrum

Innerdörrar vita trä.

Frånlufts värmepump typ Nibe F370 eller likvärdig

### Hall

- G Klinkers 30x30 Antracit, eller likvärdigt
- S 12x56 Vit
- V Skarvspacklas och målas vita
- T Skarvspacklas och målas vita
- Ö Taklist vit trälist  
Foder till fönster och dörrar vita 12x56

### Sovrum:

- G Ekparkett 3-stav
- S 12x56 Vit
- V Skarvspacklas och målas vita
- T Skarvspacklas och målas vita
- Ö Taklist vit trälist  
Foder till dörrar vita 12x56  
Garderob, 4 st

### WC:

- G Klinkers 30x30 Antracit, eller likvärdigt. Plattor 100x100 vid brunn
- V Kakel 200x300 Vit.
- T Skarvspacklas och målas vita
- Ö Taklist vit trälist

Foder till dörrar vita 12x56  
Duschväggar i klarglas bågformade.  
Tvättställskommod vit med engreppsblandare  
Duschanordning typ FM Matsson 9000E  
Wc stol

Bastu:

- G Klinkers 30x30 Antracit, eller likvärdigt
- S Klinkers Antracit
- V Bastupanel gran
- T Bastupanel gran
- Ö Taklist obehandlad gran  
Bastudörr helglasad  
Foder till dörr obehandlad 12x56  
Bastulav 2 st av asp.  
Bastuaggregat el.

Allrum/ Kök:

- G Ekparkett 3-stav
- S 12x56 Vit
- V Skarvspacklas och målas vita
- T Skarvspacklas och målas vita
- Ö Taklist vit trälist  
Foder till dörrar vita 12x56  
Kök enligt separat bilaga.